

GARMIN®

nüvi® 57

中文操作手冊



特別聲明

本中文操作說明書版權屬台灣國際航電股份有限公司所有，任何人（及單位）未經其正式之書面授權允許，不得私自將本說明書內容，以全部或分割部份方式（包含文字與圖片），進行轉載、轉印、影印拷貝、更改內容、掃描儲存等行為，供他人使用或銷售。

台灣國際航電股份有限公司（Garmin Corporation）擁有更改或提升本產品功能的所有權利，且不需額外特別通知任何人及單位（包含已購買及尚未購買者），若有任何功能上的問題，可以注意本公司的文宣資訊或上網查詢（中文網站：www.garmin.com.tw）。

Garmin®、AutoLocate®、BaseCamp®、nüvi®、myTrend™、trafficTrends™均經商標註冊登記，未經台灣國際航電股份有限公司（Garmin Corporation）正式授權許可，任何人（及單位）均不得私自使用。台灣國際航電股份有限公司並已獲授權註明使用SanDisk®產品。

智慧財產權宣告

中文手寫辨識系統，為蒙恬科技股份有限公司所擁有；本機功能及內容僅提供本產品購買人使用，不得私自轉載、轉印、影印拷貝、更改內容、掃描儲存於他人或其他用途。

本機所標示之商品文字或圖片僅為說明輔助之用，非做為商標之使用，原商品商標之智慧財產權為原權利人所有。

電子地圖使用注意事項

在nüvi 57中文版的產品裏，我們結合政府機關、私人公司及實地調查的資料，提供台灣地區的陸上電子地圖資料庫，供使用者直接應用。但是全世界任何地區的地圖都不可能完美的，均會有相當程度的不完整性與不準確性，因此在使用本機時，除了參考產品內的資訊外，使用者也需要自行注意與判斷實地的道路與地點狀態，若有任何錯誤，本公司不負任何責任，但會持續做更正之工作，也歡迎使用者提供正確的訊息，並定期至Garmin網站進行電子地圖更新步驟。

注意事項

1. 全球衛星定位系統 (Global Positioning System · GPS) ，是由美國國防部發展及管理，並負責該系統的正常運作及定位精度的控制，基於美國本身的政策考量或國防安全，美國

有權在不預先通知或公告的狀況下，影響整個系統的功能或定位精度 (Accuracy)，另外在使用本產品時，由於使用的場合、環境及應用方式不同，使用者必須特別注意下列事項或說明：

2. nüvi 57系列雖然已是一個精密的電子導航輔助儀器，但是仍然可能因為使用者錯誤的操作方式、外在干擾或故障因素等，而變得不安全，因此使用者需自行承擔風險。
3. nüvi 57系列可以使用在多種的環境及活動中，使用者在安裝時，需自行考慮安裝位置的安全性，例如：汽車安全氣囊、容易因事故衝擊到駕駛或乘客的位置等，均不適合放置，另外行進間的操作使用，也需自行注意及承擔安全責任，Garmin並不承擔任何之責任。
4. nüvi 57系列屬於一般導航級接收機，並不適用於做精密測量 (Precise Measurement) 及高速航空飛行器尋找地面最近點之用途。
5. nüvi 57系列符合美國 FCC 法規第15條中，關於Class B級數位設備的條件，使用時仍可能會有溫和的無線通訊輻射。使用者需自行調整使用位置，避免被其他設備干擾，導致信號接收與運作不正常；另外，也需注意接收機是否會影響到其他通訊設備之正常工作。上述之干擾狀態並不在本產品之保證事項內，若無法克服則可諮詢Garmin正式授權之經銷商。
6. 本中文操作說明書僅供使用者參考，若內容及步驟與原GPS接

收機本身功能有所相異之處，則以接收機為準，台灣國際航電股份有限公司將不另外通知，若有疑問，歡迎來電或詢問正式授權之經銷商。


7. 本中文說明書僅適用於nüvi 57正體中文版，並不適用於其他語言之版本，請注意。

安全和產品重要資訊

未能避免下列潛在危險情況，可能產生意外或碰撞，進而導致死亡或嚴重傷害。

安裝和操作警告

- 於車內安裝裝置時，請將裝置放在安全的位置，以免阻擋駕駛人的視線①，或干擾方向盤、踏板或排檔桿等車輛操控裝置。請勿未加固定隨意放在車輛儀表板上②。請勿將裝置放在任何安全氣囊前方或上方③。



- 擋風玻璃底座不一定在各種狀況下都能附著於擋風玻璃。請勿將底座放在不小心脫落時會產生干擾的位置。請保持擋風玻璃的清潔，確保底座能附著於擋風玻璃。
- 務必在個人最良好的判斷下，透過安全的方式操作車輛。駕駛時請勿因裝置而分心，請隨時注意所有的行駛狀況。駕駛時請盡量縮短觀看裝置螢幕的時間，盡可能使用語音提示。
- 請勿於駕駛時輸入目的地、變更設定，或存取任何需要長時間使用裝置控制選項的功能。嘗試進行上述操作之前，請先將車輛停靠在安全且合法的位置。
- 使用導航時，請仔細比對裝置上顯示的資訊與所有可得導航來源，包括道路指標、道路封閉指示、道路狀況、交通壅塞、天氣狀況，以及其他可能影響駕駛期間安全性的因素。為了安全起見，請將導航裝置調整與實際情形一致再繼續使用，並請遵守公告的道路號誌及道路狀況。
- 本裝置的設計用意為提供路線建議，而非替代駕駛人的注意力和良好判斷力。假如裝置建議了不安全或違反法規之行為，或可能使車輛陷入不安全之情況，請勿遵從路線建議。

電池警告

若未遵照下列準則，則裝置內的鋰離子電池壽命可能會縮短或損壞 GPS 裝置、發生火災、化學品灼傷、電解液洩漏及/或受傷。

- 請勿將裝置暴露於熱源或處於高溫地點，例如將車輛停放在太

陽直射處且車內無人。若要防止裝置損壞，可將裝置從車上拆下或存放在手套箱等，避免陽光直射。

- 請勿將電池或裝置鑿穿或焚化。
- 若要長時間存放裝置，請保存在下列溫度範圍：32°F 至 77°F (0°C 至 25°C)。
- 請勿在室外的下列溫度範圍操作裝置：-4°F 至 131°F (-20°C 至 55°C)。
- 處置您的裝置/電池時請依照當地適用法規，洽詢當地廢棄物處置部門。

其他使用者可自行更換電池警告：

- 請勿使用尖銳物品取出電池。
- 請勿將電池放置在兒童可取得處。
- 請勿將電池拆解、鑿孔或予以損壞。
- 如果要使用外接式電池充電器，只能使用經過產品認證的 Garmin 配件。
- 請使用正確的替換電池進行更換，若另行使用其他電池，可能發生火災或爆炸的風險。若要購買替換電池，請洽詢 Garmin 經銷商或參見 Garmin 網站。

其他的使用者不可自行更換電池警告：

- 請勿取出或嘗試取出使用者不可自行更換電池。

磁性警告

- 裝置及底座可能帶有磁性。磁性在特定環境下可能會干擾心律調節器和胰島素幫浦等某些體內醫療裝置。請將含有磁性的裝置和底座遠離這類的醫療裝置。
- 裝置及底座可能帶有磁性。磁性在特定環境下可能會使筆記型電腦內的硬碟機等某些電子裝置損壞。將帶有磁性的裝置和底座靠近電子裝置時請特別注意。

速限注意事項

速限警告功能僅供參考，駕駛人仍須遵守任何公告的速限標示，並隨時運用安全駕駛的判斷力。對於您因未能遵守任何適用的交通法規及號誌而收到的任何交通罰鍰或事證，Garmin 概不負責。

擋風玻璃底座安裝法律限制

將吸盤底座用於擋風玻璃之前，請先查詢國內及縣市的法規及駕駛地區的條例。有些地方的法律禁止駕駛人在操作車輛時於擋風玻璃使用吸盤底座，有些地方的法律則只允許將吸盤底座安裝在擋風玻璃的特定位置。許多地方也禁止將物體放在擋風玻璃上可能阻礙駕駛人視線的位置。使用者安裝 Garmin 裝置時，應遵守所有適用的法規及條例。

必要時，請另外選購 Garmin 儀表板底座或防滑底座。務必將 Garmin 裝置安裝在不會阻擋駕駛人視線的位置。對於您在使

用 Garmin 裝置時因任何國內或縣市的法規或條例產生的任何罰款、罰則或損失，Garmin 概不負責。

符合性聲明

Garmin 謹此聲明本產品符合指令 1999/5/EC 必要的要求及其他相關條款。如需檢視完整的符合性聲明，請前往 www.garmin.com/compliance。

CE 標記

如果您的裝置上出現 CE 警示標記，表示該裝置使用歐盟內部未完全統合之頻段，且/或裝置的使用需遵從一或多個歐盟成員國所設立的限制。

FCC 符合性

本裝置符合 FCC 通則之第 15 部分。裝置操作將受限於以下兩個條件：(1) 裝置不得引起有害干擾。(2) 裝置必須能接受任何接收到的干擾，包括引起無用操作的干擾。

本設備經測試證實符合 FCC 通則第 15 部分所定義之 B 級數位裝置限制。該限制是為了提供住宅裝置對有害干擾的合理保護。本設備可產生、使用及發射射頻能量。若未依照指示進行安裝及使用，可能對無線電通訊引起有害干擾。然而，在某些裝置上無法保證不會發生干擾現象。若本設備對於無線電或電視接收確實引起有害干擾(可將設備關閉再開啟以進行判定)，建議您採用以下方式對干擾進行修正：

- 將接收天線調整方向或改變放置地點。
- 加大設備與接收器之間距離。
- 分開設備及 GPS 裝置所使用的插座，使其不在同一電路。
- 洽詢經銷商或有經驗的無線電/電視技師請求協助。

本產品內不含任何使用者可自行保養的零件。不得在非 Garmin 授權的服務中心進行檢修。

經非授權之檢修或修改可能造成設備永久性損壞，且將喪失您的產品保固及第 15 部分法規下授權給您的本裝置操作權利。

加拿大工業符合性

第一類無線電通訊設備，符合加拿大工業標準 RSS-210，第二類無線電通訊設備，符合加拿大工業標準 RSS-Gen。本裝置符合加拿大工業授權豁免 RSS 標準。裝置操作將受限於以下兩個條件：(1) 裝置不得引起干擾。(2) 裝置必須接受任何干擾，包括引起裝置無用操作的干擾。

有限保固

Garmin 的非飛航用產品從採購日起保證一年在材料或製造工藝上無任何瑕疵。

在此期間 Garmin 將依其選擇對正常使用下發生故障的元件進行檢修或予以更換。對於此類檢修或更換若客戶可負責運費部分，則客戶將可享用免費檢修零件或工資。

本保固不適用：

- (i) 表面損壞，如刮痕、凹痕及凹陷。
- (ii) 電池等消耗品，但若為材料或製造工藝瑕疵造成產品損壞者除外。
- (iii) 因意外、濫用、誤用、水、淹水、火災或其他天災或外來因素造成的損壞。
- (iv) 由非 Garmin 授權保養人員檢修後造成之損壞。
- (v) 未經 Garmin 書面同意，逕自修改或改變產品造成之損壞。
- (vi) 使用非 Garmin 提供之電源線及/或資料傳輸線連接產品所造成之損壞。

此外，對違反任何國家法律而取得及/或使用之產品或服務，Garmin 保留拒絕保固申請的權利。本產品使用原意僅在於輔助行駛，不得作為測定精確方向、距離、地點或地形的任何目的使用。Garmin 對本產品內含地圖資料的準確性或完整性不予任何保證。

此處所述之保固及補救條款為排他性，且取代所有其他明示性或暗示性或法令的保固條件，包括在某特殊目的、法令規定或其他情況下任何商品的適售性或適用性保固衍生的任何責任。

本保固提供您特定的法律權利，但此權利可能每州各有不同。對於任何意外、特殊、間接或衍生性損壞 (包括但不限於任何交通罰款或傳票之損失，可能起源於使用、誤用、不會使用或產品瑕

疵)，Garmin 將概不負責。有些州不容有排除附帶或衍生性損壞賠償，因此上述限制對您可能不適用。

Garmin 保留檢修或更換 (新產品或全新大修過的替換產品) 裝置或軟體權利，或有權利選擇退回完整採購價款。對於任何違反保固條款者，此為唯一且排他之補救措施。

申請保固服務時請洽詢您當地的 Garmin 授權經銷商，或電洽 Garmin 產品支援部索取裝運指示及 RMA 追蹤碼。請將裝置包裝妥當並附上原始銷貨收據影本，以此作為申請保固檢修必要之購貨證明。在外部包裝面請清楚標示您的追蹤碼，預付運費後將裝置寄送至任何 Garmin 的保固服務站。

拍賣網站購買：透過拍賣網站購買的產品未涵蓋在保固範圍內。拍賣網站確認不可作為保固檢驗。若要獲得保固，需向原始零售商取得銷貨收據正本或影本。透過拍賣網站購買的任何套件假如遺失元件，Garmin 不提供更換服務。

國際購買：針對在美國以外國家購買的裝置，國際代理商可能提供其他保固，但仍視國家而定。保固 (如有的話) 將由當地的國內代理商提供，由代理商為您的裝置提供本地化服務。代理商保固僅適用於原訂的代理通路區域。在美國或加拿大購買的裝置必須寄回英國、美國、加拿大或台灣的 Garmin 服務中心以進行維修。

購買地為澳洲時：Garmin 的商品保固在澳洲消費者法管轄下無法生效。假如商品發生重大故障，您有權更換或退還商品，對於

任何其他合理可預知的損失或損壞則可獲得賠償。假如商品不符可接受的品質，且故障程度不及重大故障，您亦有權要求維修或更換商品。

我們有限保固所提供之權益，為產品相關適用法律所提供之其他權利及補償的額外增補。

Garmin Australasia, Unit 19, 167 Prospect Highway, Seven Hills, NSW, Australia, 2147。電話：1800 822 235。

產品環境計劃

如需 Garmin 產品回收計劃及 WEEE、RoHS、REACH 和其他符合性計劃的詳細資訊，請參見網站 www.garmin.com/about-Garmin/environment。



生產地區：台灣

銷售廠商：台灣國際航電股份有限公司

製造廠商：台灣國際航電股份有限公司

聯絡地址：新北市汐止區樟樹二路68號

電話：(02)26428999

客服專線：(02)26429199

目錄

特別聲明	1
智慧財產權宣告	2
電子地圖使用注意事項	2
注意事項	2
安全和產品重要資訊	4
第一章 功能說明	15
1.1 功能簡介	15
1.2 產品規格	18
1.3 機台及按鍵說明	20
1.4 安裝您的nüvi機台	22
1.5 開始使用nüvi	23
第二章 開始使用nüvi導航	29
2.1 進化領航搜尋操作介紹	29
2.2 汽車模式目的地搜尋及導航	39
2.3 航行資訊	44
2.4 中途點功能	55
第三章 Garmin搜尋工具	59
3.1 喜愛點	59
3.2 門牌地址搜尋	66

3.3 交叉路口搜尋.....	69
3.4 自家點.....	72
3.5 座標.....	73
3.6 交流道.....	75
第四章 基本功能設定.....	78
4.1 地圖與車輛.....	78
4.2 導航及位置.....	82
4.3 顯示.....	85
4.4 單位與時間.....	86
4.5 語言與輸入裝置.....	86
4.6 警示點提示.....	87
4.7 裝置.....	87
第五章 應用程式.....	88
5.1 上次停車點.....	88
5.3 行程規劃.....	91
5.4 景點書.....	93
5.5 ecoRoute.....	95
5.6 計程收費資訊.....	96
5.7 說明.....	97
附錄 產品保證說明.....	98

第一章 功能說明

1.1 功能簡介

nüvi 57可攜式車用衛星導航

nüvi 57 GPS衛星導航，以全新曲線弧形設計，創造流線機身外型。搭配5吋高彩度觸控螢幕，是款美型與功能兼具的導航產品。透過進化領航專業導航介面，直覺簡易的導航搜尋模式，與嶄新航線沿路提示功能，帶領您輕鬆玩轉生活。

- 直覺人性化操作介面

進化領航導航操作介面，具備客製化搜尋排列，以及智慧式航線景點提示功能，讓使用者「想去何處？」立即輕鬆上路！



• 門牌及交叉路口搜尋

內建台灣最完善的門牌資料庫，針對六都區域重新設計，改善以往繁複的操作步驟，在不確定的鄉鎮市區也能找到目的地，提供真正簡潔的地址及交叉路口查找方式。



• 複雜路口3D實景繪製圖

於導航時遇到複雜出口路段時，系統即會自動顯示3D實景繪製圖（包含超複雜匝道及橫向道路動線），以便道路辨識。



- **導航資訊選單**

在地圖頁面可透過「導航資訊選單」，即時呼叫沿路景點資訊、螢幕亮度、音量大小或交通路況的輔助顯示頁面，在不影響地圖觀看導航的狀態，快速檢視導航資訊。



- **出遊必備景點書**

Garmin提供超過10,000篇專業級景點介紹，具備圖片、文字及直接導航的功能，搭配全新景點書櫃設計，是您最實用的隨身旅遊幫手。



1.2 產品規格

操作介面	正體中文/英文 (可切換式)
航線/航點 (自建) 最近航點顯示功能	100條/1,000點 有
接收頻道	高感度接收晶片
大地座標系統	WGS-84 (世界通用標準)
定位時間 冷機狀態 暖機狀態 自動定位 (AutoLocate™)	約38秒 約33秒 約2分鐘
天線	內藏式天線
電源	可充電式鋰電池
介面	mini USB傳輸介面 (USB 2.0)
體積	13.9 x 8.6 x 2.0 cm
重量	約180.1公克
顯示螢幕	對角線5吋, 480 × 272 畫素

內建記憶體	4GB Nand Flash
記憶體擴充	microSD記憶卡 (支援SDHC)
藍牙	無
操作溫度限制	0°C ~ 60°C
電池使用時間	正常模式:背光50%狀態約可連續2小時 休眠模式:約可待機7天
標準配備	nüvi中文版主機 玻璃吸附式固定座 點煙器電源線 USB傳輸線 中文手冊



注意：

1. 基於美國本身的政策考量或國防安全，美國有權在不預先通知或公告的狀況下，影響整個系統的功能或定位精度 (Accuracy)，則本機定位準確度將有可能降至100公尺以上。
2. 本中文說明書，適用於nüvi 57 正體中文主機軟體版本Ver 2.00版以上，若功能有所更改，請隨時注意本公司之訊息公佈或來電詢問，台灣國際航電股份有限公司不另外回收及更換原有之說明書。

1.3 機台及按鍵說明



1. 電源開關

2. microSD插槽

3. miniUSB資料/電源傳輸埠

4. 固定座連接卡榫

5. 擴音喇叭

電源鍵使用說明

1. 開啟機台

使用者可「按壓」機身上方左側的電源鍵，以開啟機台電源。或可將機器與隨附車充線連接，以開啟電源使用。

2. 關閉電源

使用者可以「長壓」電源鍵以關閉機台。

3. 睡眠模式

nüvi 57系列支援睡眠模式，當使用者結束導航使用時，可以選擇進入睡眠模式以少量電力保持開機狀態。機台進入睡眠模式後，電量可以持續維持近一週時間。

- 開機狀態下，按壓「電源鍵」以進入睡眠模式。
- 睡眠模式中，按壓「電源鍵」可以喚醒機台。




注意：若機台發生當機情況，請長壓電源鍵10~15秒直至機台關閉。

1.4 安裝您的nüvi機台



警告：nüvi機台內建鋰離子電池，為預防電池曝露於日曬直射造成人體受傷及產品的可能性損壞，當停止使用，並欲離開車子時，請將機台從安裝支架移除，或遠離日光直曬的情況。

安裝擋風玻璃吸附式固定座



1. 將車充電源線連接至機台miniUSB連接埠。
2. 將拖架安裝至吸附式固定座，並將固定座拖架對準機台背部的凹槽處後，向機台內推進，當出現咖擦聲響，即代表機台已與固定座連接。
3. 將擋風玻璃吸附式固定座吸盤那面貼於汽車擋風玻璃處。


4. 壓下鎖定桿，調整機台方向角度鎖定方向固定鈕。



注意：為確保擋風玻璃吸附式固定座牢固安裝於汽車的擋風玻璃或儀表板處，務必先將欲擺放機台的玻璃位置及吸盤貼面處擦拭乾淨，並保持乾燥，再依上述操作方式安裝。

1.5 開始使用nüvi

nüvi 57系列採用的新一代人機介面，延續簡潔易操作的操作概念，一指就能輕鬆帶您前往想去的地方。



1. GPS訊號

nüvi 57在每次開啟，均會以上次關閉位置座標為參考點，並


利用已經儲存在機器內部的衛星軌道資料做推估，藉以推算目前所在位置的上空，應會有那些衛星，並優先接收這些衛星信號，進行快速定位，而不需每次都從第一號衛星開始搜尋，浪費第一次定位的時間。

開機定位

螢幕左上方可顯示衛星訊號的接收強度，當螢幕左上方的衛星圖示如果打叉，即表示此時尚未完成定位。螢幕左上方圖示顯示出綠色信號，代表本機已完成開機定位工作，可以進行本機的導航功能。

衛星狀態頁

可讓使用者充份瞭解目前衛星的分佈及接收狀態，並能讀取高度及估計誤差資訊，如此即可判別本機是否在定位狀態。



按壓螢幕左上方的GPS訊號圖示，即可進入「衛星狀態」頁面。

衛星狀態欄會有下列可能訊息，說明如下：

1. 正在搜尋衛星：本機開始自動接收GPS衛星訊號，完成定位。
2. 失去衛星訊號 / 衛星訊號不佳：目前可應用的衛星數量不足，導致暫時無法定位。
3. GPS關閉。
4. 估計誤差：目前本機依接收狀況所估計的誤差值（參考用）。
5. 高度：3D定位下，目前所在位置的高度值。
6. 速度：目前行進的速度。



說明：信號柱為空心時：表示已得到該顆衛星訊號，正在接收其有效的星曆資料。信號柱為實心時：表示已鎖定該顆衛星，並完成其有效星曆的接收。

2. 使用模式

支援汽車及卡車導航應用模式，可依使用需求快速切換。



注意：卡車模式僅為利用地圖道路屬性增加偏好主幹道的規劃路徑，不適用於政府實際車輛分類。



3. 現在時間
提供使用者觀看目前時間的提示。



4. 電池狀態
顯示內建電池剩餘電量。
5. 想去何處？
nüvi 57具有專業分類、數量眾多的生活資訊點位資料，提供地址、娛樂、住宿、航點列表、出入口及交叉路口等等之快速查詢之能力。

- 觀看地圖
點選可進入地圖檢視頁面，依不同使用模式，會有不同的觀看形態。
- 應用程式
點選可進入應用程式清單頁面，詳情請參閱第六章。
- 音量
點選進入可調整GPS機台音量大小，或選擇靜音操作。



選擇左上角工具圖示，使用者可更改導航語音的聲音大小，或是關閉按鍵效果音。



9. 設定

點選可針對機台功能進行細項設定。詳情請參閱第四章。

第二章 開始使用nüvi導航

nüvi 57中文版內具有陸地電子地圖資料庫、風景地標生活資訊點，並提供多種導航模式，指引使用者到達目的地。

2.1 進化領航搜尋操作介紹




1. 萬用搜尋工具列

提供景點、住址直覺快速的輸入頁面，並可切換搜尋中心位置。萬用搜尋功能可直接輸入興趣點名稱，或是門牌號碼，透過內建地圖的資料比對，可將符合的搜尋結果直接顯示，以點選進行導航。


• 尋找門牌地址



：輸入的地址資訊越完整，查找資料正確性越高。

• 景點名稱搜尋




：可直接輸入景點名稱進行查找，符合關鍵字資訊會依序排列顯示。



注意：使用者可利用搜尋列表右上方的「智慧搜尋排列功能」，選擇依距離（預設）或依名稱快速查找匹配度最相符的景點。




：若需切換起始搜尋位置，可點選搜尋列旁的「搜尋最近點」功能，依目前航線、目標點、目前位置、其他城市、搜尋記錄及喜愛點位置進行查找。

2. 客製化搜尋捷徑


使用者常用功能自行編列，包含興趣點類別、喜愛點或關鍵字，皆能加入此區做為捷徑快速搜尋。

- 建立捷徑




：在搜尋捷徑區塊中，點選「新增捷徑」，以選擇欲增加的捷徑查找功能。




：可選擇以關鍵字、興趣點類別、喜愛點及其他常用搜尋工具找建立捷徑。




• 移除捷徑



：若欲刪除捷徑，可點選左側選項鍵，點選「移除捷徑」進行刪除。



【】：除了自家點為預設不可移除捷徑，其餘捷徑點選移除後，選擇「儲存」即完成刪除動作。


3. 搜尋工具區

提供完整的導航分類，以及喜愛點及搜尋記錄列表排列查詢功能。

興趣點類別

具有專業分類、數量眾多的生活資訊點位資料，提供快速搜尋或標定出目標點的位置，以進行定位導航及建議路線規劃功能。



【】：點選類別，可依興趣點類型查找所欲前往的目的地。

景點分類：

餐飲	中式、印度式、日式、法式、泰式、素食、美式、義式、越式、韓式、咖啡與茶、披薩、水果酒/啤酒及烈酒、海鮮、烤肉、熟食、牛排及速食店等類搜尋
購物	便利商店、家庭用品、居家與園藝、書籍/影像製品店、服飾與配件、水果酒/啤酒及烈酒、生鮮超市、百貨公司、藥局、購物中心、運動用品、電腦與電子產品及鮮花與禮物等類搜尋
日常生活	便利商店、圖書館、學校、宗教聖地、在地公用事業、市政府、機關社團中心、法院、消防隊、警察局、汽車洗車場、獸醫診所、美髮/房地產、拖吊服務、租車、車輛維修與零件、運動與健身及郵局等類搜尋
加油站	提供加油站搜尋
銀行或提款機	提供最近銀行與提款機資訊
停車場	提供停車場資訊搜尋
休息區	提供景點服務及休息中心資訊搜尋
藝術與娛樂	分：博物館與美術館及電影院等類搜尋
吸引點	分：公園與花園、動物園與水族館、博物館與美術館、歷史古蹟、活動中心、遊樂園、釀酒廠與啤酒廠


休閒	分：保齡球、田徑體育場、遊樂園、運動中心、露營與住宿及高爾夫
醫療護理	分：藥局、醫院及醫療服務資訊搜尋
大眾運輸轉乘	分：公車站、機場、渡船碼頭、租車及鐵路運輸等類搜尋
住宿	分：飯店或汽車旅館、民宿、露營地或休旅車停車場等類搜尋
3C賣場	提供3C賣場搜尋服務
公司企業	提供知名上市上櫃公司企業搜尋


詳細景點資訊：


景點資訊提示整合於景點顯示內容中，以供查詢導航前先行告知。





：點選景點資訊，可
查看如電話、航線時間、距離
金額、燃料等內容。



：景點若以灰色顯
示，代表目前非此景點的營業
時間，選擇導航時系統會予以
提示。


搜尋工具：


門牌	依縣市路名門牌資訊查詢
交叉路口	依兩條交叉路口名稱方式搜尋
城市	依城市、傳統地名搜尋
電話號碼	提供電話輸入查詢方式
座標	提供經緯度座標搜尋功能
交流道	提供國道公路出入口搜尋功能


附近點搜尋

想知道所查詢的目的地附近的景點資訊，可透過「設為搜尋最近點」功能，讓您出發前就能做好功課，快速掌握目的地週邊的興趣點位置！




：點選進入查詢景點的詳細資訊頁面。



：點選左上角選項圖示，選取「設為搜尋近點」。





【】：即可將該位置設為搜尋的中心點，進行週邊景點資訊的查詢。


喜愛點

提供自行建立1,000個航點的喜愛點內容，可依個人需求將搜尋的航點資料儲存管理。



【】：喜愛點內容預設會以距離所在位置的距離遠近進行排列。




【】：若喜愛點數量超過13筆，點選後會自動以類別方式排序，亦可查看所有已儲存地點。

搜尋記錄

曾經查找過的景點，可保留最近搜尋過的50筆搜尋資料。





【】：搜尋記錄中的內容預設會以最近查找做為排列檢視的依據。


2.2 汽車模式目的地搜尋及導航

透過前述的查詢方式，使用者即可開始規劃並進行導航的體驗。
示範範例：從本公司位置：新北市汐止區樟樹二路，前往高雄市夢時代摩天輪。




：列出的航點資料，可利用「智慧搜尋排列功能」，依距離及匹配度快速找到預設目的地。




：點選目的地，可於查詢列表清單內以預設規劃模式直接「導航」；也可同時檢視相關資訊，減少點選的操作步驟。




：點選「航線」可檢視規劃的導航路線，並可切換觀看不同模式的規劃建議路程。




：點選「i」可查看該景點的詳細內容資訊，及於地圖顯示的相對位置；也可進而儲存為喜愛點。




：若景點具備多重出入口，可點選「出入口」檢視各個出入口及停車場入口位置。




：直接點選「導航」，機台會計算路線並進入地圖頁面，並將建議路線以寬粉紅色線條顯示。




：按壓地圖上方的導航資訊欄，畫面會轉換至「路線說明頁」，使用者即可觀看全程的路線規劃。




：點選畫面左列上的選項鍵，並點選「地圖」，則可查看此次導航航線於地圖上的顯示狀態。



：點選所要觀看的行經路線，畫面即會轉換成該地點的「轉彎提示放大畫面」。




【】：若該轉彎提示路段為複雜路口，可點選左側選項鍵，查看該路口的「路口實景圖」。

2.3 航行資訊

「航行資訊頁」提供多項行程記錄資訊，讓使用者清晰觀看多項的行動資訊，不僅掌握全程動態，更記錄下您珍貴的旅程腳印。



【】：在汽車導航模式下，點選地圖頁面左下方的航行資訊欄，即可切換至「航行資訊」頁面。

航行資訊說明

累計行駛里程




累計行駛里程

- **燃料成本**：總計行駛里程所花費的油價。（需設定eco-Route）
- **估計時間**：到達目的地所需的時間。（導航狀態時才會顯示）
- **估計距離**：到達目的地所需行駛的距離。（導航狀態時才會顯示）
- **轉彎剩餘時間**：到達下個轉彎路口的預計時間。（導航狀態時才會顯示）
- **轉彎剩餘距離**：到達下個轉彎路口所行駛的距離。（導航狀態時才會顯示）
- **高度**：目前所在位置的高度。
- **最大速度**：全部累計旅程所記錄下的最快車速記錄。
- **移動時間**：旅程中，沒有停下來的累計時間。

- **移動均速**：累計行程中，動態移動的平均速度。
- **靜止時間**：旅程中，停止下來的累計時間。
- **全程均速**：全部累計旅程所計算出之平均速度。
- **全程時間**：總累計的行程時間。

清除航行資訊

點選左側選項鍵，可選擇「重設欄位」，把航行資訊頁內的項目進行重設或歸零。




導航資訊顯示

在觀看地圖頁面中，點選右下角的導航資訊欄，也可依使用需求切換導航提示列資訊，會依導航與否而有不同的選項。


旅程行進方向	+
東南	
目前時間	+
20:15	
高度	+
40m	
所在區域	+
汐止區	



【】：在非導航狀態，提供「旅程的行進方向」、「高度」、「時間」及「所在區域」資訊的切換顯示。

預計到達時間	+
23:37	
抵達的估計時間	+
3:22	
目標點距離	+
366m	
旅程行進方向	+
西南	




【】：在導航狀態，還可切換為「預計到達時間」、「目標點距離」、「抵達的估計時間」、「中途點到達時間」、「中途點距離」與「抵達中途點估計時間」選項的切換顯示。


導航資訊選單

地圖頁面可透過「導航功能選單」，即時呼叫沿路景點資訊、螢幕亮度、音量大小或交通路況的輔助顯示頁面（請參閱第四章設定說明），在不影響地圖觀看導航的狀態，快速檢視導航資訊或切換設定。



【】：於地圖觀看頁面，點選右下方選項圖示，即可進入導航資訊選單。



【】：所選的資訊工具內容，皆會以頁面小工具模式顯示於地圖頁。




注意：選擇的工具內容若未點選關閉，畫面會以堆疊的方式覆蓋於前個被呼叫的資訊上。


快速道路出口指引

當行駛於高速道路，導航頁面會自動顯示路途上快速道路的匝道、交流道及休息站相關資訊，當航線行駛至出口匝道時，也會輔以出口字樣予以提示。於國道及快速道路行駛時，所在道路位置也會同時顯示該路段的里程數，方便使用者即時確認所在位置。



：於快速道路行駛時，出口指引提示即會自動顯示，使用者可點選右側「▲」及「▼」查看行程中行經的匝道出口資訊。



：點選欲查看的匝道出口資訊，會自動帶出該匝道「出口服務」資訊，附近的加油站、餐廳、住宿及休息區景點即會自動列出。




注意：快速道路出口指引服務帶出的「出口服務」內容，僅支援點選查看的出入口匝道資訊；另外，由於國道高速公路的系統交流道並無離開快速道路，所以點選時不會帶出相關出口資訊。


測速照相點/國道路肩/隧道及地下道警示功能

內建全台固定式測速照相點的警示提醒功能，同步支援國道路肩開放及隧道提示警示功能。




 : 航線途經的固定式測速照相點，會於導航畫面中以語音提示速限資訊。




 : 航線途經的隧道及地下道，會於導航畫面中以語音提示開啟大燈及禁止變換車道。



 : 若航線於國道開放路肩行駛時間，會於導航畫面中以語音提示此路段路肩開放。



【】：若警示與轉彎提示過於相近，提示會自動縮至導航資訊欄以便導航查看。

動態多車道行駛指引

在行經重要決策路口時，導航畫面除了在左上角會提示「下一個路口的轉彎距離」，畫面下方，也會顯示代表該道路目前的「建議行駛線道」箭頭與所在路名提示。方便提醒使用者在第一時間選定行駛的線道，避免發生危險駕駛的情況。




下一個路口轉彎提示

目前建議行駛道路線道


所在路名/即時門牌顯示功能

nüvi會即時顯示目前正在行駛道路的所在路名，若該道路有對應的門牌資訊，也會同步於所在路名位置一併顯示。



【】：若道路不具分隔島區隔，道路左右側的門牌資訊會以左/右箭頭提示門牌所在車輛位置的某側。




【】：若道路有分隔島區隔往返車流，所在道路僅會顯示位於車輛位置右側的門牌資訊。


高架平面快速切換

當行駛至高架、平面重疊的道路時，因為GPS先天限制，無法正確辨別使用者位於橋上或橋下。



【】：當行駛至高架平面重疊路段，機台的所在道路會變更為橘色提示使用者。




【】：點選所在道路，可切換同為平行的正確道路。


主動式停車場顯示功能

使用者若設定導航目的地，在接近目的地時，地圖頁面會自動帶出以目的地為中心的週邊停車場資訊，以便使用者提早找到停車位置。




【】：到達目的地前，停車場資訊會提前於導航列提示。



【】：提示後通知選項會自動縮至導航資訊欄以便導航查看。



【】：點選列表可查看目的地附近的停車場位置資訊。


2.4 中途點功能

當使用者正依照nüvi所規劃的導航路線行駛時，若中途臨時想要前往別的地點，即可手動插入該地點，此臨時加入的航點，即稱為「中途點」。當使用者加入「中途點」後，nüvi即會將該點納入原始航線中，並重新規劃一次建議路線。加入中途點功能，可利用「應用地圖」與「搜尋功能」，使用者可自行選擇。


應用地圖標定


可在「地圖」頁面中，利用「放大」和「縮小」鍵，以觸控方式點選使用者臨時想要前往的地點，以加入中途點。




【】：導航模式中，點選地圖，可進入地圖瀏覽頁面。



【】：透過在地圖上的拖曳移動，將畫面移至您想搜尋的位置，點選該地；或利用右側搜尋列查找，待訊息欄位出現，執行「導航」。




【】：選擇「新增為中途點」，以確認將該地納入航線中。點選後系統即會重新規劃計算。


搜尋功能查詢

導航中，可返回主畫面，點選「想去何處？」功能，查詢途中欲行經的目的地。




【】：導航模式中，點選返回鍵回到主頁面。





【】：點選進入「想去何處？」功能。




：利用搜尋工具尋找中途點目的地。




：點選目的地，點選「導航」。




：選擇「新增為中途點」，以確認將該地納入航線中。點選後系統即會重新規劃計算。

中途點排序功能

使用者增加中途點後，機台會自動進入中途點排列模式，可依行駛路線自由排列調整。



【】：選擇加入「中途點」後，機台會進入航線排列模式，可按壓航點右側「鍵頭」，將景點往前或往後拖移，調整中途點及目的地順序。

第三章 Garmin搜尋工具


除了前述導航操作，nüvi 57也提供多種Garmin導航應用工具，提供使用者更便利的導航操作體驗！


3.1 喜愛點


除了內建的生活資訊點資料庫，使用者也可以自行建立常會使用的航點資料，例如：客戶親友等的辦公或住家地點，本機台共可自行建立1,000點，儲存於「喜愛點」資料庫內。編輯與儲存方式可分為以下幾類：


現地標定




【】：於「觀看地圖」頁面定位完成後，直接點選車輛圖形。




：點選「儲存」，即可將目前定位位置儲存喜愛點。




：可自行輸入喜愛點名稱，輸入完畢後點選「完成」即完成航點標定。

地圖標定





：於「觀看地圖」頁面點選地圖，可進入地圖瀏覽頁面。




【】：透過在地圖上的拖曳移動，將畫面移至您想搜尋的位置，點選該地，待訊息欄位出現。



【】：點選進入訊息欄位，可查看該地圖位置資訊。選擇下方「儲存」即可將此位置儲存為喜愛點。



【】：點選「確定」，航點即會存入「喜愛點」中。


標定已有景點資料



【↑】：透過「想去何處？」搜尋功能查找欲搜尋的航點位置。



【↑】：點選「i」可查看該景點的詳細內容資訊。選擇下方「儲存」即可將此位置儲存為喜愛點。



【↑】：點選「確定」，航點即會存入「喜愛點」中。

重新編輯已儲存之喜愛點


如果需要重新編輯已儲存喜愛點的內容，可進入「喜愛點」中編修自建航點。



【↑】：在「喜愛點」中選擇欲重新編輯的航點。




【i】：點選「i」，進入該景點的詳細內容資訊。



【E】：點選左列選項圖示鍵，選擇「編輯」即可開始編輯航點。


編輯喜愛點	
名稱	大湖發內湖一店
電話號碼	
類別	未選取任何項目
變更地圖符號	





【】：在「編輯」頁面中，可直接點選欲修改的選項。


1. **名稱**：可自行輸入航點名稱，輸入完成點選「完成」即完成航點名稱的更改。
2. **電話號碼**：可輸入電話註記，輸入完成點選「完成」即完成電話號碼的加入或修改。
3. **類別**：點選即可為此喜愛點編輯類別名稱，輸入完成選取「完成」即完成類別設定。
4. **變更地圖符號**：可在超過40種的標記符號頁面中選擇標記圖案，以便使用者於地圖中觀看與應用。

刪除喜愛點





【】：在「喜愛點」中選擇欲刪除的航點。進入後點選左列選項圖示，點選「刪除」。




【】：待出現提示畫面後，點選「是」，即會完成刪除航點的動作。


刪除所有自建喜愛點




【】：若要刪除全部自建喜愛航點資料，在「喜愛點」中點選左列選項圖示，選擇「刪除喜愛點」。



【】：點選「全選」後按壓「刪除」即可刪除全部航點；使用者也能逐一勾選航點並執行「刪除」動作。




【】：待出現提示畫面後，點選「是」，即會完成刪除航點的動作。

3.2 門牌地址搜尋

內建針對台灣六都區域重新設計的門牌搜尋功能，提供更簡潔的地址查找方式，在不確定鄉鎮市區的地區也能找到門牌位置。




【】：在搜尋目錄頁中選擇「門牌」搜尋功能。


縣市 (1/3)	
基隆市	台北市
新北市	桃園市
新竹市	新竹縣
苗栗縣	台中市
彰化縣	南投縣

新北市 (1/4)	
輸入道路或村里名稱	
板橋區	中和區
新莊區	三重區
新店區	土城區
永和區	蘆洲區




【】：選擇「縣市」清單以搜尋。



【】：點選縣級選項後，可依序查詢「鄉/鎮/市/區」選項。若不確定鄉鎮市區，也能利用道路搜尋列直接進行道路搜尋。



【】：輸入「路名」以查詢對應道路。路名提供智慧候選功能，提供更直覺、快速的輸入選擇方式。



【↑】：選擇所搜尋的道路，可於後續頁面直接輸入「巷」、「弄」與「門號」資訊。



【↑】：選擇的門牌地址會顯示在地圖上，使用者可點選「導航」開始導航。




注意：地址資訊輸入內容越詳細，接續的查詢步驟就越少；若不確定查詢的確切地址，系統會自動帶出附近的門牌號碼以供做為選擇參考。


3.3 交叉路口搜尋

利用完整的門牌資訊，交叉路口搜尋改善繁複的操作步驟，提供真正易上手的路口查找方式。




：在搜尋目錄頁中選擇「交叉路口」搜尋功能。



：選擇「縣市」清單以搜尋。



：點選縣級選項後，可依序查詢「鄉/鎮/市/區」選項。若不確定鄉鎮市區，也能利用道路搜尋列直接進行道路搜尋。




【】：若選擇台北市、基隆市、新竹市及嘉義市，則會直接帶入第一條道路路名搜尋頁面。



【】：路名搜尋支援關鍵字查詢，並提供智慧候選功能。



注意：第一條道路僅支援主要道路。



【】：選擇第一條道路後，會自動帶出相交的第二條道路名稱。

台北市忠孝東路四段/忠孝東路四段(+巷)交叉路口 (1/2)	
忠孝東路四段17巷	忠孝東路四段26巷
忠孝東路四段40巷	忠孝東路四段49巷
忠孝東路四段77巷	忠孝東路四段101巷
忠孝東路四段181巷	忠孝東路四段205巷
忠孝東路四段216巷	忠孝東路四段248巷

忠孝東路四段與忠孝東路四段216巷交叉路口

台北市忠孝東路四段與忠孝東路四段216巷交叉路口

航線資訊:
 時間: 6 min
 距離: 3.1 km
 金額: NT\$0.0
 燃料: NT\$4.94






【↑】：若第二條道路與主道路交叉的巷級道路，系統會在主要道路名稱後加上（+巷）供使用者查詢使用。




【↑】：選擇的交叉路會顯示在地圖上，使用者可點選「導航」開始導航。

3.4 自家點

「自家點」功能，讓使用者可自行選定一個最常用的目標點做為「自家點」，每次使用時，均能快速搜尋出此目標航點，進行路線規劃的導航功能。





【】：如果要重新設定自家點位置，可在「想去何處？」頁面中，點選左列選項圖示，選擇「設定自家點位置」重新設定。




注意：自家點也是屬於「使用者自定航點」之一，因此建立完成後，在喜愛點列表內也可搜尋到此航點資料。如需要刪除，也可從「喜愛點列表」內移除。

3.5 座標





【】：進入「想去何處？」搜尋頁面中的「類別」選項，點選「座標」即可開始進行座標搜尋功能。




：在「座標編輯頁」中，可點選欄位選項，以輸入航點座標。



：點選左列工具圖示，可選擇切換座標系統及其對應系統。



：點選欲更改之座標位置處，可自行輸入座標資料。




【↑】：座標輸入完畢，回到座標編輯頁面，點選「在地圖上檢視」，即可查看該座標航點的詳細資訊。

3.6 交流道

提供國道高速公路出入口的查詢功能。



【↑】：在搜尋目錄頁中選擇「交流道」搜尋功能。



【↑】：可選取以「出入口」或「休息站」做為搜尋類別。

輸入搜尋	國道-1
↑ 出口(北上) 16內湖(成功路B)	2.7% 東
↓ 出口(南下) 16內湖(成功路B)	3.0% 東
↶ 入口(北上) 16內湖(成功路B)	2.9% 東
↷ 出口(南下) 16內湖(南京東路A)	3.5% 東



【↑】：機台會自動抓取離所在位置最近的國道，並依距離列出出入口資訊。

新竹	國道-1
↑ 出口(南下) 95新竹(公道五)	63% 西南
↓ 入口(北上) 95新竹(公道五)	63% 西南
↶ 入口(南下) 95新竹(公道五)	63% 西南
↷ 出口(北上) 95新竹(公道五)	63% 西南





【↑】：可於搜尋列中直接尋找此國道中的出入口。

輸入搜尋	國道-1
↓ 國道-1五楊高架	
↶ 國道-1汐五高架	
↷ 國道-10	



【↑】：若欲查詢的交流道不在目前列出的國道中，可點選右側顯示國道，進入國道選擇頁面。




 【】：點選欲前往的出入口資訊，可查看詳細資訊，並「導航」前往。

第四章 基本功能設定



注意：因本機不使用記憶體電池，因此設定好之條件，除非使用者自行變更，否則即使關掉電源，也不會自行變動，不需每次使用時都要重新設定。



【】：於Garmin主頁面，點選「設定」即可進入功能設定頁面。

Garmin導航功能的設定選項，以在台灣地區的導航使用環境及習性，並以使用建議路線規劃導航功能做為範例標準，若使用者需至其他地區使用，可配合當地地圖資料依法類推。

4.1 地圖與車輛

1. 車輛圖示

可自行更改喜愛的車輛顯示圖示，前往www.garmin.com.tw/vehicles/取得更多資訊。

2. 汽車地圖畫面

搭配3D鳥瞰立體地圖及傳統平面地圖的切換顯示，清晰顯現機台內之詳細街道地圖資料。

- I. 車行方向向上：設定地圖頁之上方為航向之方向，使用者在行進時，地圖將會隨著使用者轉彎而自行旋轉，即使用者向東行駛時，在地圖頁上的游標指示依舊是向上行進。
- II. 北方向上：設定地圖頁之上方定為北方，使用者在行進時，地圖並不會隨著使用者轉彎而自行配合旋轉，即使用者向東行駛時，在地圖頁上的游標指示為向右行進。
- III. 3D顯示：游標指示與車行方向相同，不過改以3D鳥瞰立體地圖顯示呈現。此項依使用者習慣自行決定。

3. 地圖詳細度

共分有「較高」、「正常」、「較低」三種選項。在地圖頁放大、縮小的過程中，用以控制道路圖層顯示的時機。

- I. 較高資訊：當放大至500公尺，顯示巷、弄資訊。
- II. 正常資訊：當放大至300公尺，巷、弄才會顯示。
- III. 較低資訊：當放大至120公尺，巷、弄才會顯示。

4. 地圖主題

提供包含Garmin標準地圖配色在內共14種的地圖主題，可依使用者喜好自行選擇使用。


5. 導航資訊選單

可由此自行選擇欲於地圖畫面，快速切換顯示的導航工具內容。


- I. 停止：提供快速結束導航功能的快捷選項。
- II. 繞道：提供不依建議航線行駛的繞道功能，可自由選擇避開目前路段0.5、1及2公里的選項。
- III. 沿路景點資訊：預設提供3種類型的景點分類，導航時會自動帶出於道路左右側的對應分類店家，減少行進間點選搜尋的操作。


自訂沿路景點資訊類別




【】：點選導航資訊選單內的沿路景點資訊工具。




【】：選擇的景點類別，會自動列出沿途航線上的該類別景點位置。



【】：點選左上方工具圖示，可進入自訂沿路景點類別選單。按壓右側「鍵頭」，可調整類別顯示的順序。



【】：點選列出的類別，可自行更換欲顯示的興趣點類別，或自訂關鍵字搜尋顯示。

- IV. 里程計：可顯示簡易的航行資訊記錄，包含速度及里程。
- V. 音量：可快速調整裝置音量大小。
- VI. 亮度：可快速調整螢幕顯示亮度。
- VII. 快速道路指引：可顯示快速道路出口匝道資訊。
- VIII. ecoRoute：可顯示ecoRoute駕駛挑戰及行駛油耗資訊。（需先行設定ecoRoute資訊後才可選擇，詳情請參閱第六章）

IX. 進階沿路景點：可搜尋導航沿路單一興趣點分類資訊。

6. 地圖圖層

可勾選地圖頁面欲顯示的圖層，包含「沿途興趣點圖示」、「2D地標」、「交通路況」與「航跡記錄」。

7. 自動縮放

可選擇是否在導航提示轉彎處，機台自動提示的放大或縮小地圖畫面顯示。

8. 速限警示音效提醒

可選擇是否於有速限警示的路段，於超過速限的同時，以警示音提醒使用者。

9. 地圖管理

可顯示本機安裝的地圖版本。如果想要在機台地圖頁面中顯示所安裝的地圖，軟體資訊旁的方框必須勾選。

10. 自動啟用快速道路出口指引

可選擇是否開啟快速道路出口指引功能。

4.2 導航及位置

1. 計算模式

路線規劃計算模式共有以下五種方式：

- I. 較短時間：利用內建地圖道路資訊，規劃出從出發點至目的地之間，能夠較快到達的行車建議路線。由於此種

規劃方式，較優先考量行車車速的提升，再配合距離的計算，因此所建議出來的行車動線，基本上會優先建議如高速公路、快速道路等行車速度較高的道路。（預設值）

- II. 較短距離：利用內建地圖的道路資訊，規劃出從出發點至目的地之間，所需路程（里程數）較短的行車建議路線。由於此種規劃方式，較優先考量里程的長短，因此所建議出來的行車動線，較會有穿插一些包括如巷、弄等較窄小、行車速度需較慢的道路。
- III. 國道一號優先：規劃時，優先以行走國道一號高速公路為標準。
- IV. 國道三號優先：規劃時，優先以行走國道三號高速公路為標準。
- V. 直線導航：此種方式一般是用於本機尚無建立的道路網路（例如：山徑、產業道路、林道）、空中飛行、海上航行等狀況，提供目前位置與目標點間的直線距離與相對方位角，即一般的羅盤導航功能。

2. 迴避

開始路線規劃前，使用者可自行考量是否要排除下列道路或行駛方式，即避開「迴轉」、「高速公路」、「共乘車道」、「收費道路」、「未鋪設路面」及「渡船頭」，本機在做建議路線規劃時，會將所選之條件列入，可依個人實際路況

需求勾選。

- I. 迴轉：即不要有一般原路的迴轉行駛建議。(預設勾選)
 - II. 高速公路：台灣地區使用僅指「高速公路」及「台6x/7x/8x號快速道路」。
 - III. 收費道路：在台灣地區使用僅指「高速公路」。
 - IV. 渡船頭：指渡輪碼頭，適用國外地區。
 - V. 共乘車道：在台灣地區用以鼓勵兩或三人以上共乘一輛汽車時，才可行駛的專用路面。(預設勾選)
 - VI. 未鋪設路面：指一般小徑或碎石路。(預設勾選)
3. 自訂回避
提供使用者自訂迴避功能，可依區域或道路方式選擇設定，使機台規劃航線時避開所設定的位置。
4. 計程收費
提供台灣國道計程收費車種選擇及對應計算公式資訊。
5. 安全模式
此功能目的是為了讓使用者在行車駕駛時(即移動狀態下)，無法變更設定或輸入資料至本機，僅能觀看地圖及導航訊息，以維護使用者行車安全，使用者若自行關閉此功能，需自行承擔安全責任。
6. GPS模擬模式

可切換GPS功能的開關，讓本機在不接收衛星訊號下，依然可以執行建議路線的模擬導航動作，讓使用者觀看本機的規劃是否符合個人需求。

4.3 顯示

1. 方向

可調整導航機畫面顯示的方向，提供直式與橫式兩種顯示選擇。

2. 顏色模式

可設定畫面背景及字體顏色的顯示，共有「白天」、「夜間」與「自動」三種模式，選擇自動時會本機以日出日落時間為準自動切換。

3. 亮度

本機具有背景亮度調整功能，讓使用者可清晰看到畫面上的資訊。如進隧道時，可自行做微調設定，降低亮度等級，避免對使用者產生刺眼干擾。

4. 顯示逾時

可調整機台在未外接電源時，螢幕畫面待機顯示的時間，可選擇「1分鐘」、「2分鐘」、「3分鐘」、「4分鐘」、「5分鐘」或「永不」，若超過設定時間仍未有操作動作，機台將自動進入睡眠模式。

5. 截錄畫面

此功能開啟可以協助您抓取機台上的畫面，將抓取下來的圖型檔案儲存於內建記憶體空間內。

6. 重新校正
依畫面提示點選可校正螢幕。

4.4 單位與時間

1. 目前時間
顯示目前定位位置的時間，依據目前所在位置的時區自動執行時間換算。
2. 時間格式
提供24及12小時 (AM/PM制) 格式，依個人習慣選擇。
3. 單位
可調整本機距離顯示單位的設定，有英哩及公里兩種。(預設為公里)
4. 座標格式
可調整導航機顯示的座標資訊，及其對應的系統類型。

4.5 語言與輸入裝置

1. 語音語言
提供中文-雅玲 (播報路名)、中文、客家語、閩南語、廣東話、American English等不同的語音導航提示選擇。
2. 系統語言

提供「正體中文」、「簡體中文」、「English」等多種操作語言選擇。

3. 鍵盤語言

提供鍵盤輸入方式，具備「正體中文」、「簡體中文」及「美式英語」三種鍵盤語言使用的選擇，其中正體中文支援注音、手寫、倉頡輸入法。

4.6 警示點提示

1. 警示

可選擇是否勾選「自訂興趣點」以開啟或關閉警示音提示的功能。

2. 音訊

可選擇以「單音」、「連續音」或「關閉」提示的警示音。

4.7 裝置

1. 關於

可查看本機系統資訊：包含軟體/語音版本及機台ID。

2. 旅程記錄

可選擇是否開啟旅程記錄功能。

3. 清除旅程記錄

點選可清除所有行經的旅程記錄資訊。

第五章 應用程式

nüvi 57整合各種實用程式，提供使用者在導航應用外的貼心服務！

5.1 上次停車點

支援停車位置記憶功能，在接收衛星的狀態，將機台由連接的車充電源移除時，即會自動記錄停車位置，以便使用者快速找到停車點。



【↑】：由主畫面點選「應用程式」，選擇「上次停車點」功能。




【↑】：進入後即可查看所記錄的停車點位置。


5.2 造訪過的地點

使用nüvi 57進行導航時，機台會自動記錄使用者行駛的行徑軌跡，使用可以透過「造訪過的地方」功能，檢視每日行駛的路線資訊。




【】：由主畫面點選「應用程式」，選擇「造訪過的地點」功能。





【】：進入後預設會顯示當日行駛航跡、停留位置及行駛總距離。




：點選右側日期，可
以查看以往行駛資訊。



：若欲清除旅程記錄
資訊，點選左列選項圖示，選
擇「清除旅程記錄」。




：待提示視窗跳出，
點選「確定」即會刪除所有行
駛的旅程記錄。


5.3 行程規劃


使用者能依出遊計畫自由建立多段行程內容，製作最適合自己的旅遊行程。





：由主畫面點選「應用程式」，選擇「行程規劃」功能。


自行建立旅行行程




：使用者可自由編排個人行程內容。點選「新增行程」即可自行建立旅程。




：點選左上角「+」，可由機台資料庫，自行選擇欲編輯的航點內容。



：選取的航點，可按壓右側「鍵頭」，拖移調整前往的先後次序。




：編輯完成，點選「下一步」，機台會自動計算建議行駛路線，並將自建的旅程儲存。


5.4 景點書

Garmin提供超過10,000篇專業級景點介紹，具備圖片、文字及直接導航的功能，全新景點書櫃設計，是您最實用的隨身旅遊幫手。




【】：由主畫面點選「應用程式」，選擇「景點書」功能。




【】：匯入的主題式景點書檔案，會以書櫃方式顯示，點選可進入查看內容。




：可以景點書預設分類標題，點選查看細部分類。



：列出的景點會帶以圖片顯示，以便使用者選擇觀看詳細資訊。



：景點介紹頁面，提供豐富的內容、圖片與交通資訊，並支援查看「航線」規劃及直接「導航」前往。

5.5 ecoRoute

ecoRoute綠能小幫手，提供使用者一個了解個人駕駛習慣的參考依據，透過輸入車輛的油耗及燃料價格，可將旅程的數據及駕駛模式予以記錄，對個人的操控模式進行調整。



注意：燃料成本單位請參照中油及台塑石油每周公告價格；車輛油耗請參考經濟部能源局的車輛耗能研究網。正確的資訊會使ecoRoute更貼近使用者的駕駛情況。

5.6 計程收費資訊

提供使用者每日行駛於國道計程收費金額查詢。使用前須先於導航設定中完成車種選擇。



注意：Garmin nüvi內建之計程收費功能乃透過衛星定位輔助判斷行駛歷程，會與實際扣款金額產生誤差，僅能提供使用者參考。實際扣款金額請以交通部國道高速公路局公布資訊及遠通電收紀錄為準。

5.7 說明

提供nüvi 57相關功能介紹及簡易操作說明瀏覽。



附錄 產品保證說明

產品有限保證說明

台灣國際航電股份有限公司以自有品牌「Garmin」，自行生產行銷全球衛星定位系統接收機，產品面涵蓋航空、航海、資源調查、個人攜帶、陸上及應用系統等。

本公司已通過ISO9001品質管理認證之要求，所有產品在出廠時，均經過嚴格之品質檢測合格，並負責產品之售後服務工作。若本產品在客戶正常使用情形下發生故障，經鑑定為產品本身之問題，在保證期限內，本公司負免費維修之責任，保固期限為一年。

注意事項：本產品若屬在下列七種狀況下，導致故障發生，則不在本公司保證範圍內，請注意：

1. 天災、火災、地震等不可抗力之災害及人為處理上之疏忽。
2. 對零配件等加以不當修理及改造或調整。
3. 使用本公司指定的消耗品以外之物時。
4. 零配件與消耗品之自然損耗。
5. 購買後因運送移動、掉落所產生之故障或損害。
6. 保證期過後之故障或損害。
7. 塗改本保證書之字句。

另外，產品送回台灣國際航電股份有限公司的運費，由使用者自行承擔；回送使用者的部份，則由台灣國際航電股份有限公司負責。

請您仔細填寫、並寄回客戶資料與問卷調查（已付郵資），我們將妥善保存及建檔，做為產品的保固依據，您的寶貴意見，是我們未來開發新產品的重要訊息與方向。謝謝您的協助與支持。

請自行填寫下列資料保存：

產品型號：

產品序號：

購買日期：

購買地點：



© 2015 Garmin Ltd. or its subsidiaries

新北市221 汐止區樟樹二路 68 號

Garmin.com.tw



190-01806-21

August 2015

Part Number 190-01806-21 Rev. B

Printed in Taiwan