

GIGABYTE™

S1082

USER'S MANUAL

使用手冊

简体中文

V1.0




* Images Used for Reference Only

感谢您选择技嘉笔记本电脑!

为协助您顺利使用技嘉笔记本电脑，我们特地设计此快速安装说明。
如果您需要更多关于电脑功能的资料，欢迎上技嘉官方网站 www.gigabyte.cn 查询。
产品实际规格以出货为准，如有异动不再另行通知。

1 请检查包装内配件

适配器




电源线



使用手册



皮套 (选配)



驱动程序光盘



保固卡




电容触控笔 (选配)



* 以上配件图示可能会因您实际所购买的机种而有所差异。


2 首次使用 GIGABYTE 技嘉平板电脑



- 1 将电源线接上适配器。
- 2 将适配器连接到电脑的电源插孔。
- 3 将电源线插入电源插座。
- 4 待电源指示灯亮起后，按下电源按钮以启动平板电脑。

3 GIGABYTE 技嘉平板电脑导览

正视图




- 1 方向控制键 ①
- 2 麦克风
- 3 环境光源感测器
- 4 视瓶摄像头
- 5 视讯镜头指示灯
- 6 电源状态指示灯


- 7 鼠标左键
- 8 鼠标右键
- 9 Windows 键 ②

- ① 可控制游标方向，按下功能如鼠标左键
- ② 回到 Windows 8 Style UI 首页

小秘诀：同时按下「鼠标左键 + 鼠标右键 + 方向控制键」，功能等同 "Ctrl + Alt + Del"。




上视图



1 喇叭

左视图



1 电源开关

2 萤幕自动旋转开关

3 音量调节键 ^⑤

4 SD 记忆卡读卡器

5 鼠标左键

6 鼠标右键

7 USB 端口

8 耳机插孔


9 麦克风插孔

10 乙太网络端口


⑤ 您可通过 "+" 及 "-" 按钮调整音量。

- 在您按下开机键并松开开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的 "+" 按钮以进入 BIOS Setup Utility。建议透过 USB 接口的键盘操作 BIOS 中的各项设定。
- 在您按下开机键并松开开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的 "-" 按钮以进入 System Recovery，进入 Recovery 操作接口后，您可透过方向控制键以及方向控制键的点选功能，完成 Smart Recovery 的操作。

小秘诀：关机状态时按下平板电脑旁的音量控制键 "-", 可在屏幕显示剩余的电池使用量。




右视图



- | | |
|------------------|-----------|
| 1 电源插孔 | 4 SIM 卡插槽 |
| 2 外接显示器 (VGA) 端口 | 5 USB 端口 |
| 3 HDMI 端口 | |

下视图



- 1 扩充底座及扩充电池端口

4 GIGABYTE技嘉专属软件

■ GIGABYTE Smart Manager

若您购买的计算机出货已搭载 Windows 操作系统，您可以于桌面上双击 Smart Manager 快捷方式图标启动 GIGABYTE Smart Manager 软件，您可通过 Smart Manager 简易的图标接口，轻松校调系统相关设定。请注意 Smart Manager 使用接口、图标及功能将随您购买的机种、软件版本而有所变更，使用方式请依实际所搭载的 Smart Manager 版本操作。

■ GIGABYTE Driver Update Utility

若您购买的计算机出货已搭载 Windows 操作系统，您可以于桌面上双击 Driver Update Utility 快捷方式图标启动 GIGABYTE Driver Update Utility 软件。GIGABYTE Driver Update Utility 可以自动在线搜索各硬件最新版本的驱动程序并下载。用户可以通过此软件查看机器与在线各硬件的驱动程序的版本，并决定是否下载安装。

■ GIGABYTE Smart Recovery

- 若您购买的计算机出货已搭载 Windows 操作系统，通过 Smart Recovery 您可将系统恢复为出厂默认值。请注意 Smart Recovery 使用接口、图示及功能将随您购买的机种、软件版本而有所变更，使用方式请依实际所搭载的 Smart Recovery 版本操作。
- 请注意执行 Smart Recovery 后，所有系统设定及档案将恢复为出厂默认值，执行 Smart Recovery 之前请自行做好档案备份的工作。

■ 启动GIGABYTE BIOS Setup Utility及Smart Recovery

- 在您按下开机键并松开开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的 "+" 按钮以进入 BIOS Setup Utility，建议可通过 USB 接口的键盘操作 BIOS 中的各项设定。
- 在您按下开机键并松开开机键之后，系统会显示开机画面，此时请立即按下音量调节键中的 "-" 按钮以进入 System Recovery，进入 Recovery 操作介面后，您可通过方向控制键以及方向控制键的点选功能，完成 Smart Recovery 的操作。

5 硬件规格

项目		S1082
中央处理器		第二代 Intel® 双核心处理器
操作系统		正版 Windows 8 兼容版本
显示器		10.1 寸电容式多点触控 1366x768 采 LED 背光模块
内存		DDRIII, 1 个插槽 (Max 4GB)
芯片组		Mobile Intel® NM70 高速芯片组
储存装置		<ul style="list-style-type: none">● 2.5" 7mm 硬盘 5400 转● 2.5" 7mm SSD
I/O 连结端口		USB(2.0)*2, D-sub, HDMI, RJ45, 麦克风插孔, 耳机插孔, SD 内容卡读卡器, 电源插孔, 扩充基座/扩充电池端口, SIM 卡插槽
音效		1.5 瓦扬声器 *2, 内置麦克风
通讯	区域网络	10/100/1000 以太网网络端口
	无线区域网络	802.11b/g/n 无线网络
	蓝牙	内建蓝牙 V4.0 + LE
	WWAN (3.5G)	内建 3.5G 天线 3.5G 模块 (选配)
视频摄像头		130 万像素
电池		<ul style="list-style-type: none">● 主電池： Li-polymer, 7.4V, 29.6Wh● 扩充電池： Li-ion 2-cell, 2700mAh, 20.25Wh(选配)

* 以上规格仅供使用者参考，最终规格需视用户购买的平板电脑而定。

6 附录

■ 保固及客服信息：

相关保固条款及客服资讯请参考随货所附之保固保证书，或参考技嘉技术服务区网站 <http://www.gigabyte.cn/support-downloads/technical-support.aspx>

■ FAQ：

相关常见问题请参考技嘉常见问题网站
<http://www.gigabyte.cn/support-downloads/faq.aspx>